

# Foruse UZ 1020



طرح برند و لوگوی شرکت فوریوز براساس یوز پلنگ ایرانی ( در مقابل طرح گربه امریکایی) در نظر گرفته شده است و به عنوان یکی از طرفداران محیط زیست مقرر گردیده بخشی از سود سالیانه شرکت جهت بقای این سمبل ایرانی هزینه گردد.

در حال حاضر نمونه اولیه محصول تحت تست میدانی بوده، جواز تاسیس شرکت دریافت گردیده و همچنین تاییدیه مربوط به عملکرد سیستم هیدرولیک نیز از شرکت WALVOIL ایتالیا اخذ گردیده است.

### جنبه های نوآورانه محصولات فوریوز

استفاده از سیستم کنترل پابلوت

وجود سیستم چرخ زنجیر خود تنظیم شونده

سیستم تراز اتوماتیک برقی هیدرولیکی

داشتن قدرت بالاتر با وجود ابعاد یکسان با محصولات مشابه

دسترسی بیشتر در مکانیزم لودر

قدرت مانور بالاتر بر اساس نوآوری در سیستم حرکتی و تعلیق

در سیستم جوی استیک مکانیزمی به صورت شاتل طراحی شده که باعث کاهش لاستیک سابی در مواقع چرخش ماشین میگردد.



# یگانه پارسه کویر

## ویژگی های مینی لودر Foreuse UZ 1020

- محصول دانش بنیان تولید داخل
- موتور توربو شارژ دار با سیستم فیلتراسیون سوخت بسیار قوی
- سیستم کنترل پابلوت ایتالیایی
- کابین فول ایرکاندیشن دارای استاندارد FORS & PORS
- مجهز به مکانیزم اتصال سریع و قابلیت نصب بیش از ۸۰ نوع تجهیزات اضافی
- مجهز به پمپ پیستونی دبی متغیر Rexroth آلمانی
- قابلیت مانور در مکانهای محدود با چرخش در جا ماشین
- بالاترین دسترسی لودر با بیشترین پایداری



مشخصات مینی لودر Foreuse UZ 1020

سیستم هیدرولیک لودر / Loader Hydraulic System

Tandem Pump / پمپ / نوع ای / دنده	Pump Type / نوع پمپ
210 bar	Working Pressure / فشار کاری
110 Lt/min	Flow rate / دبی پمپ
۱ فیلتر پایلوت - ۱ فیلتر برگشت - ۲ فیلتر رفت	سیستم فیلتراسیون
1 Pilot Filter - 1 Return Filter - 2 Suction Filter	Filteration
3 Spools / سه بلوکه ایتالیایی	Hydraulic Valve / شیر هیدرولیک

ظرفیت ها / Capacities

85 L	Fuel Tank / تانک سوخت
80 L	Hydraulic Reservoir / مخزن هیدرولیک
11.5 L	Engine Oil / روغن موتور
18 L	Engine Cooling System / سیستم خنک کننده موتور
90 L	Hydraulic System / سیستم هیدرولیک
2 x 15 L	Transmission Boxes / محفظه زنجیر ها

ابعاد کلی / Dimensions

2747 mm	Length without Attachment / طول بدون تجهیزات	A
3780 mm	Length with Standard Bucket / طول با بکیت استاندارد	B
1347 mm	Chassis Width / عرض شاسی	C
1830 mm	Total Width without Bucket / عرض کلی بدون بکیت	D
1217 mm	Wheelbase / فاصله محور	E
1930 mm	Width (over bucket) / عرض کلی	F
2049 mm	Height with Operator Cab / ارتفاع کابین اپراتور	G

محدوده عملیاتی / Performance

4188 mm	Operating Height / ارتفاع عملیاتی	H
2392 mm	Dump Height / ارتفاع تخلیه	I
870 mm	Dump Reach / فاصله تخلیه	J
3140 mm	Height to Bucket Hinge Pin / حداکثر ارتفاع پین	K
37 °	Dump Angle @ Maximum Height / زاویه تخلیه در حداکثر ارتفاع	L
91 °	Rollback Fully Raised / زاویه جمع شدن بکیت در حداکثر ارتفاع	M
29 °	Rollback @ Carry Position / زاویه جمع شدن بکیت	N
26 °	Angle of Departure / زاویه نشیمنگاه	O
2320 mm	Turning Radius / شعاع چرخش جلو	P
218 mm	Ground Clearance / حداقل فاصله تا سطح زمین	Q
1690 mm	Turning Radius-Back / شعاع چرخش عقب	R

تجهیزات اختیاری / Optional Equipment

Leveling Valve System / تراز اتوماتیک بکیت
Multipurpose Bucket / بکیت چند منظوره
Breaker / چکش هیدرولیک
Backhoe / بیل بکهو
Sweeper / جاروب
High Flow / سیستم دبی بالا
Rotavator / روتواتور

مشخصات فنی / Technical Specifications

4000 kg	Operating Weight / وزن عملیاتی
1040 kg	Lift Breakout Force / ظرفیت مجاز بالابری
0.6 m³	Bucket Capacity / ظرفیت بکیت
2490 kg	Bucket Breakout Force / نیروی برشی بکیت
1110 kg	Tipping Load (SAE) / ظرفیت مجاز باربرداری با وجود وزنه اضافه
30 °	Allowed Slope / زاویه شیب مجاز
2000 kg	Maximum Load / حداکثر بار اعمالی

موتور / Engine


CUMMINS	Brand / برند
4BT3.9 - C80	Model / مدل
83 hp	(2400rpm) Engine Power / توان موتور
327 N.m	(1400rpm) Maximum Torque / حداکثر گشتاور
3900 cc	Displacement / حجم جابه جایی
4 عدد	CYL.No / تعداد سیلندر
102 x 120 mm x mm	Bore x Stroke / قطر پیستون x کورس
60 A	Alternator / دینام
100 Ah	Battery / باتری

سیستم حرکتی / Drive System

REXROTH	Pump / برند پمپ
Hydrostatic	System Type / نوع سیستم / هیدرواستاتیک
Double - Variable	Pump Type / نوع پمپ / دبی متغیر - دوپل
320 bar	Transmission Pressure / فشار سیستم حرکتی
12 km/h	Maximum Speed / حداکثر سرعت حرکت
152 x 2 L/min	Flow rate / دبی پمپ

مشخصات تایر ها / Tires Specifications

12 - 16/5 14PLY	Wheels / چرخ جلو و عقب
10 - 16/5	Rims / رینگ جلو و عقب



# IRANBOBCAT

IRANBOBCAT.COM

تماس با ما

ایران بابکت یکی از بزرگترین برندهای ثبت شده کشور در زمینه خرید و فروش انواع مینی لودر و بابکت ، همچنین تجهیزات جانبی با بهترین کیفیت و خدمات مشتری مدارانه در سراسر کشور می باشد.

آدرس اینترنتی فروشگاه آنلاین ایران بابکت

[www.iranbobcat.ir](http://www.iranbobcat.ir)

آدرس کانال تلگرامی ایران بابکت

[@MiniLoader](https://t.me/MiniLoader)

# IRANBOBCAT

[www.iranbobcat.ir](http://www.iranbobcat.ir)



**Bobcat.**

## ایران بابکت

معتبرترین مرجع بابکت و مینی لودر در ایران  
قیمت مناسب و رقابتی در کشور  
تضمین تحویل دستگاه در سریعترین زمان

**0912 10 11 804**

**0912 73 73 761**

**@MiniLoader**

